

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG NÔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1483/UBND-KTHT
V/v kết quả giải quyết Đơn kiến
nghị của ông Mai Văn Hải, cư
trú tại thôn Đắc Hợp, xã Đắc
Drô, huyện Krông Nô

Krông Nô, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Giao thông – Vận tải;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- UBND xã Đắc Drô;
- Hộ ông Mai Văn Hải (Địa chỉ: Thôn Đắc Hợp, xã Đắc Drô, huyện Krông Nô).
- Hộ ông Đặng Thanh Tùng (Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Đắc Mâm, huyện Krông Nô)

Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô nhận được Báo cáo số 43/BC-KT&HT ngày 23/7/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, về kết quả giải quyết Đơn kiến nghị của ông Mai Văn Hải, cư trú tại thôn Đắc Hợp, xã Đắc Drô, huyện Krông Nô. Sau khi xem xét, UBND huyện Krông Nô có ý kiến như sau:

1. Kết quả giải quyết nội dung đơn kiến nghị của ông Mai Văn Hải, cư trú tại thôn Đắc Hợp, xã Đắc Drô, huyện Krông Nô: Ngay sau khi tiếp nhận đơn, ngày 09/7/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1299/UBND-VP, qua đó chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh giải quyết nội dung kiến nghị của công dân.

Qua kết quả kiểm tra, xem xét hiện trạng và làm việc với các hộ dân, ngày 23/7/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có Báo cáo số 43/BC-KTHT, về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Mai Văn Hải (gửi kèm Báo cáo số 43/BC-KTHT).

Như vậy, nội dung kiến nghị của ông Mai Văn Hải, cư trú tại thôn Đắc Hợp, xã Đắc Drô, huyện Krông Nô, huyện Krông Nô đã được UBND huyện Krông Nô chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giải quyết theo quy định, đồng thời hộ dân thống nhất với nội dung giải quyết đề xuất của các cơ quan, đơn vị và không có kiến nghị về sau này.

2. Để giải quyết đến kết quả cuối cùng nội dung mà ông Mai Văn Hải kiến nghị, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

2.1. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp tục thi công hệ thống thoát nước tại vị trí Km 292 + 714, tuyến đường Quốc lộ 28 theo hồ sơ thiết kế được duyệt tại Quyết định số 4823/QĐ-TCĐBVN của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

2.2. UBND xã Đắc Drô, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng hoàn thiện thủ tục trả lại đất cho nhà nước theo quy định để thực hiện công trình thoát nước; xem xét, điều chỉnh vị trí đất ở nông thôn (200m²) tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 77 sang vị trí đất còn lại.

2.3. Trong quá trình thi công công trình đề nghị hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng, ông Mai Văn Hải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành công trình và không được cản trở trong quá trình thi công. Đồng thời, đề nghị hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng chủ động liên hệ với UBND xã Đắc Drô để được hướng dẫn thực hiện thủ tục trả lại đất và điều chỉnh vị trí đất ở nông thôn theo quy định của pháp luật.

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện nội dung nêu trên đến kết quả cuối cùng; kịp thời báo cáo UBND huyện nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Với nội dung nêu trên, UBND huyện thông báo đến ông Mai Văn Hải được biết và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và công dân phối hợp, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Đăng Ánh

Số: 43 /BC-KTHT

Krông Nô, ngày 23 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết Đơn kiến nghị của ông Mai Văn Hải (Địa chỉ: Thôn Đăk Hợp, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô)

Thực hiện Công văn số 1299/UBND-VP ngày 09/7/2021 của UBND huyện, về việc giải quyết nội dung đơn của ông Mai Văn Hải, cư trú tại thôn Đăk Hợp, xã Đăk Drô, huyện Krông Nô.

Ngày 21/7/2021, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông, Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đăk Drô tổ chức làm việc với 02 hộ dân ông Mai Văn Hải và ông Đặng Thanh Tùng liên quan đến đơn kiến nghị. Qua kết quả buổi làm việc, Phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo UBND huyện nội dung sau:

1. Kết quả kiểm tra hiện trạng:

- Vị trí hộ dân kiến nghị tại Km số 292 + 730, tuyến đường Quốc lộ 28, hiện trạng đã có 01 cống thoát nước qua đường từ thời điểm thi công tuyến đường Tỉnh lộ 4 cũ (hiện nay là đường Quốc lộ 28), tại phía thượng lưu cống đã được hộ dân đặt tấm đan (có thu nước), phía hạ lưu cống bị lấp do hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng san lấp mặt bằng (tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 77 diện tích 2.047m²; trong đó có 200m² đất ở, 1.847m² đất trồng cây hàng năm); qua kiểm tra thực tế phía hạ lưu cống hiện đã không còn khả năng thoát nước do bị tắc phía hạ lưu và chênh lệnh cao độ mặt đường và cao độ đáy cống lớn.

- Tại vị trí thửa đất số 198, ông Đặng Thanh Tùng đã đặt cống thoát nước dọc qua thửa đất với mục đích để thu nước dọc tuyến đường Quốc lộ 28 (cống BTCT Ø50, dài khoảng 35m), hạ lưu cống nước xả một phần vào vườn nhà ông Mai Văn Hải.

- Qua xem xét hồ sơ cung cấp của Sở Giao thông Vận tải, hiện nay hệ thống thoát nước dọc hai bên tuyến đường Quốc lộ 28 tại Km 291+00 -:- Km 293 + 00 (đoạn kiến nghị của hộ dân nêu trên) đã được Tổng cục đường bộ Việt Nam phê duyệt đầu tư dự án tại Quyết định 4823/QĐ-TCĐBVN để đảm bảo thoát nước tuyến đường, đảm bảo cảnh quan khu vực.

2. Ý kiến của các đơn vị, cá nhân liên quan:

a. Ý kiến của các hộ dân:

- Ông Đặng Thanh Tùng:

+ Để giải quyết kiến nghị và đảm bảo thoát nước khu vực, hộ gia đình cam kết trả lại đất cho nhà nước để thi công xây dựng rãnh dẫn thoát nước hạ lưu cống tại vị trí vị trí Km 292 + 714, với quy mô diện tích đất trả lại cho nhà nước, chiều

dài 50m x rộng 1,3m dọc đất hộ gia đình về phía Nam từ Quốc lộ 28 xuống sinh phía sau nhà. Trong quá trình thi công hộ gia đình cam kết phối hợp với đơn vị thi công để thi công hoàn thành công trình.

+ Trong quá trình làm thủ tục trả lại đất cho nhà nước đề nghị nhà nước điều chỉnh diện tích đất ở nông thôn tại thửa đất nêu trên (200m²) qua vị trí khác thuộc diện tích đất của hộ gia đình.

- Ông Mai Văn Hải: Thống nhất với đề xuất của ông Đặng Thanh Tùng và không có kiến nghị về sau này.

b. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông:

- Theo hồ sơ thiết kế, tại vị trí Km 292 + 714, Quốc lộ 28 có thiết kế cống ngang đường và 36m rãnh dẫn nước phía hạ lưu. Tuy nhiên tại Km 292 + 730, hiện đã có cống thoát nước nhưng không còn khả năng thoát nước (chênh lệch giữa cao độ mặt đường và cao độ đáy cống khoảng 3,5m); sau khi kiểm tra hiện trường, Sở GTVT đề nghị giữ nguyên hệ thống thoát nước tại Km 292 + 714 theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương làm việc với hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng có trách nhiệm thi công phần thoát nước còn lại nối tiếp với rãnh dẫn 36m nêu trên xuống đến bờ ao của hộ ông Đặng Thanh Tùng.

- Sở GTVT thống nhất với phương án thu hồi đất theo đề xuất của UBND huyện; Đồng thời, đề nghị UBND xã quản lý phần diện tích đất nêu trên sau khi được thu hồi. Trong quá trình thi công hệ thống thoát nước tại vị trí nêu trên, đề nghị các hộ dân có liên quan phối hợp với nhà thầu thi công để thi công hoàn thành công trình.

c. Ý kiến của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Đắk Drô:

- Do cống thoát nước tại vị trí Km 292 + 730 không còn phù hợp nên thống nhất đề nghị Chủ đầu tư công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Quốc lộ 28 tiếp tục thực hiện thi công cống thoát nước tại vị trí Km 292 + 714 theo hồ sơ thiết kế được duyệt để đảm bảo thoát nước dọc tuyến đường Quốc lộ 28 và khu vực các hộ dân xung quanh.

- Đề nghị hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng liên hệ UBND xã Đắk Drô để làm thủ tục trả lại đất cho nhà nước để thực hiện công trình thoát nước.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Qua kết quả làm việc, Đoàn làm việc thống nhất đề nghị UBND huyện chỉ đạo nội dung sau:

3.1. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông tiếp tục thi công hệ thống thoát nước tại vị trí Km 292 + 714, tuyến đường Quốc lộ 28 theo hồ sơ thiết kế được duyệt tại Quyết định số 4823/QĐ-TCĐBVN ngày 30/10/2020 của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

3.2. Giao UBND xã Đắk Drô, Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng hoàn

thiện thủ tục trả lại đất cho nhà nước theo quy định để thực hiện công trình thoát nước; xem xét, điều chỉnh vị trí đất ở nông thôn (200m²) tại thửa đất số 198, tờ bản đồ số 77, sang vị trí đất còn lại.

3.3. Trong quá trình thi công công trình đề nghị hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng, ông Mai Văn Hải phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hoàn thành công trình và không được cản trở trong quá trình thi công.

3.4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện nội dung nêu trên; báo cáo UBND huyện nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Với nội dung trên, phòng Kinh tế và Hạ tầng kính đề nghị UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện; (báo cáo)
- Phòng TN&MT huyện;
- UBND xã Đắc Drô
- Ông: Mai Văn Hải;
- Ông: Đặng Thanh Tùng;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



(Handwritten signature)
Nguyễn Viết Nghĩa